

تب دق(ٹی بی) کیا ہے؟

تپ دق (ٹی بی) ایک جرثومہ (بیکٹیریم) کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جسے مایکو بیکٹیریم ٹوبر کلوسس (mycobacterium tuberculosis) کہا جاتاً ہے. ٹی بی زیادہ تر انسان کے پھیپھڑوں پر اثر انداز ہوتی ہے تاہم یہ جسم کے کسی بھی حصے جیسا کہ دماغ، گردوں یا ریڑھ کی ہڈی کو بھی متاثر کر سکتی ہے ِ

یہ پھیلتی کیسے ہے؟

- ،یہ ہوا کے ذریعےاس وقت پھیلتی ہے جب پھیھپڑوں یا گلے کی ٹی بی میں مبتلا کوئی شخص کھانستا ہے چھینکتا ہے، گاتا ہے یا بولتا ہے.
- جب ٹی بی کا جرثومہ کسی شخص کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو اس شخص کو ٹی بی انفیکشن لاحق ہو جاتی ہے۔ ٹی بی کی یہ انفیکشن تب تک غیر فعال (خوابیدہ) رہتی ہے جب تک آپ کا جسم اس انفیکشن کے خلاف مزاحمت کر سکتا ہے۔ جب آپ کا جسم اس انفیکشن کے خلاف مزید مزاحمت نہیں کر پاتا، تو ٹی بی کے جراثیم بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھیل کر ٹی بی کے مرض سے دوچار کر دیتے ہیں.
 - کچھ لوگ ٹی بی جرثومہ کے سانس کے ذریعے جسم میں داخل ہونے کے کچھ ہی ہفتوں بعد ٹی بی کا شکار ہو جِاتے ہیں بعض لوگ کئی سالوں بعد اس وقت بیمار ہو سکتے ہیں جب ان کے جسم کا مدافعتی نظام کسی اور وجہ سے


ٹی بی انفیکشن اور ٹی بی کے مرض میں کیا فرق ہے؟


ٹی بی انفیکشن کیا ہے؟

ٹی بی کے جراثیم آپکے جسم میں ہیں لیکن آپکو بیمار نہیں کرتے ٹی بی انفیکشن کے حامل لوگ:

- علامات سے مبرا ہوتے ہیں
- بیمار محسسوس نہیں کرتے
- دوسروں میں ٹی بی کے جراثیم نہیں پھیلا سکتے
- ٹی بی مرض کا شکار ہو سکتے ہیں اگر وہ ٹی بی انفیکشن کا علاج نہ کروائیں

ٹی بی انفیکشن کا علاج آسان ہے۔ ٹی بی انفیکشن کی دوا کھانے سے اس کی روک تھام ممکن ہے اور ٹی بی کے مرض سے بچا جا سکتا ہے.





- 🗖 رات میں یسینہ آنا • اکثر بیمار رہتے ہیں • دوسروں کو ٹی بی کے جراثیم منتقل کر سکتے ہیں

ٹی بی کا مرض کیا ہے؟

علامات ہو سکتی ہیں:

□ سینے میں درد

کمزوری یا تهکن

🗆 وزن کم ہونا 🗖 بھوک نہ لگنا 🗖 ٹھنڈلگنا

ٹی بی کے جراثیم بڑھ رہے ہیں اور جسم میں

ٹی بی مرض کے حامل لوگوں میں درج ذیل

• کھانسی جو دو ہفتے یا اس سے زیادہ رہے

• نکو علاج کے لئے دوا کی ضرورت ہوتی ہے









ٹی بی کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟

ٹی بی کا مرض

- اگر آپکے ڈاکٹر کے خیال میں آپ ٹی بی میں مبتلا ہیں تو وہ:
- آپکو تھوک کے ٹیسٹ کے لئے کہہ سکتے ہیں تا کہ آپکے پھیپھڑوں میں ٹی بی کے جرثومے کی موجودگی کا پتا لگایا جا سکے.
- □ آپکو سینے کے ایکسرے کے لئے بھیج سکتے ہیں تا کہ ٹی بی کی وجہ سے پھیپھڑوں کو ہونے والے نقصان کا اندازہ لگایا جا سکے .
 - - اگر ان ٹیسٹوں کا نتیجہ مثبت ہے تو ممکن ہے آپکو ٹی بی کا مرض لاحق ہو .

ٹی بی انفیکشن

- اگر آیکے ڈاکٹر کے خیال میں آیکو ٹی بی انفیکشن ہے تو وہ انجام دیں گے:
- 🗖 ٹی بی کا جلد کا ٹیسٹ (TST) یا خون کا ٹیسٹ جسے Interferon-Gamma Release Assays) کہتے ہیں .
- اگر TST یا IGRA .ٹیسٹ مثبت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپکے جسم میں ٹی بی کے جراثیم ہیں اور آپکو ٹی بی انفیکشن ہے
 - یاد رکھیں کہ ٹی بی انفیکشن کا شکار لوگ بلکل ٹھیک ہوتے ہیں اور ان میں کوئی علامات نہیں ہوتیں .

ٹی بی کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟

- ٹی بی کا علاج دوا (اینٹی بایوٹک) سے کیا جاتا ہے .
- ٹی بی انفیکشن کا شکار لوگ ایک دوا 4 سے 9 ہفتوں تک کھاتے ہیں .
- ٹی بی انفیکشن کی دوا ٹی بی کے جراثیم کو ٹی بی کے مرض میں تبدیل ہونے سے روکتی ہے .
- ٹی بی مرض کا شکار لوگوں کا علاج 4 یا اس سے زیادہ مختلف ادویات کے ساتھ 6 سے 12 مہینے یا اس سے بھی زیادہ عرصے کے لئے کیا جاتا ہے .
 - تمام ادویات مفت ہیں اور مقامی پبلک ہیلتھ یونٹ کی طرف سے مہیا کی جاتی ہیں.
 - .پبلک ہیلتھ کی ایک نرس علاج کے دوان آپکی معاونت کرے گی.

اگر آیکے خیال میں آیکو ٹی بی کا مرض لاحق ہے تو:

- گھر پر رہیں اور دوسروں سے دور رہیں.
- اپنے فیملی ڈاکٹر یا واک ان کلینک کال کریں

اگر ٹی بی سے متعلق کوئی سوالات ہوں تو اپنے فیملی ڈاکٹر سے رابطہ کریں یا پبلک ہیلتھ نرس سے اس نمبر ير بات كرى.2063-546-209







